



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2021

CALIDAD DE CONFIANZA DESDE 1927



MARCA
#1 EN PROTECCIÓN
PARA EL MOTOR



ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE LISTO PARA USAR 33% PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

Prestone Anticongelante & Refrigerante Listo para Usar 33% es la manera más conveniente de rellenar el sistema de enfriamiento de su auto con la protección superior de Prestone.

Su tecnología de Ácidos Orgánicos proporciona protección prolongada hasta por 240 000 kilómetros cuando se agrega directamente a cualquier Anticongelante/Refrigerante de larga duración o al cambiarlo completamente. Consulte siempre en el manual del fabricante del vehículo los intervalos específicos recomendados para el mantenimiento o cambio.

PRESENTACIÓN	LISTO PARA USAR 33%
3.785 Litros	AF9033MV



AF9033MV

Prestone®

ANTICONGELANTE + REFRIGERANTE

COLOR DEL LÍQUIDO

MARCA #1 EN PROTECCIÓN PARA EL MOTOR



Prestone® cubre el 100% del total del parque vehicular

COLOR	Cobertura de Parque Vehicular en México	% GLICOL
AZUL	39%	33%
ANARANJADO	35%	50%
ROSA	9%	50%
VERDE	5%	50%
FLUORESCENTE	100%	35%, 50%, 70% y 97%



AF12035M



ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE DE LARGA DURACIÓN COR-GUARD®

5X Más Efectivo
PROTEGIENDO CONTRA LA CORROSIÓN

Prestone Anticongelante & Refrigerante Listo para Usar, Concentrado y Máxima Concentración ayudan a que el motor dure por más tiempo gracias a la tecnología mejorada de larga duración que prolonga la vida del sistema de enfriamiento.

Reforzado con inhibidores Cor-Guard®, la fórmula patentada de Prestone previene la corrosión y ayuda a que el sistema de enfriamiento funcione de manera más eficiente. Prestone con los inhibidores Cor-Guard® son compatibles con CUALQUIER Anticongelante/Refrigerante, independientemente del color y pueden usarse con TODAS las marcas y TODOS los modelos de autos o camiones de uso ligero.

Prestone con inhibidores Cor-Guard® ofrecen protección de hasta por 240 000 km cuando se cambia por completo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Prestone cumple y excede los estándares ASTM D3306 y D4985 en protección contra la corrosión en autos y camiones de uso ligero.

Para enjuague y llenado del sistema de enfriamiento utilice Prestone Listo para Usar, el cual es una mezcla de Anticongelante & Refrigerante concentrado y agua desmineralizada.

COLOR DEL LÍQUIDO

AF12050M



AF12070M

COLOR DEL LÍQUIDO

AF12097M

PRESENTACIÓN	MÁXIMA CONCENTRACIÓN	CONCENTRADO	LISTO PARA USAR 50%	LISTO PARA USAR 35%
946 mL	AF12097ML	AF12070ML	AF12050ML	AF12035ML
3.785 Litros	AF12097M	AF12070M	AF12050M	AF12035M
19 Litros	AF12097MB	AF12070MB	AF12050MB	AF12035MB
208 Litros	AF12097M8	AF12070M8	AF12050M8	AF12035M8
1 000 Litros	AF12097MTT	AF12070MTT	AF12050MTT	AF12035MTT

PRESENTACIÓN ASIÁTICOS 50/50

3.785 Litros AF6600/F

Para vehículos

ASIÁTICOS
TECNOLOGÍA COR-GUARD

KIA®, MAZDA®, MITSUBISHI®, HYUNDAI®, NISSAN®, SUZUKI®, INFINITI®, SUBARU®.

- ✓ Tecnología orgánica de larga duración
- ✓ Máxima protección en temperaturas extremas de frío o calor



AF6600/F

COLOR DEL LÍQUIDO

ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE LISTO PARA USAR 33% PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

Para usarse en vehículos NISSAN®, TSURU®, SENTRA®, VERSA®, TIIDA®, MARCH® entre otros*
 * NISSAN®, TSURU®, SENTRA®, VERSA®, TIIDA®, MARCH®, son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Prestone Anticongelante & Refrigerante Listo para Usar 33% es la manera más conveniente de rellenar el sistema de enfriamiento de su auto con la protección superior de Prestone.

Su tecnología de Ácidos Orgánicos proporciona protección prolongada hasta por 240 000 kilómetros cuando se agrega directamente a cualquier Anticongelante/Refrigerante de larga duración o al cambiarlo completamente. Consulte siempre en el manual del fabricante del vehículo los intervalos específicos recomendados para el mantenimiento o cambio.

PRESENTACIÓN	LISTO PARA USAR 33%	PRESENTACIÓN	LISTO PARA USAR 33%
946 mL	AF9033ML	19 Litros	AF9033MB
3.785 Litros	AF9033M	208 Litros	AF9033M8
		1 000 Litros	AF9033MTT



AF9033M

COLOR DEL LÍQUIDO

ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE LISTO PARA USAR 50% PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

Para usarse en vehículos VOLKSWAGEN®, AUDI®, SEAT®, TOYOTA® entre otros*
 * VOLKSWAGEN®, AUDI®, SEAT®, TOYOTA®, son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Prestone Anticongelante & Refrigerante Listo para Usar 50% es la manera más conveniente de rellenar el sistema de enfriamiento de su auto con la protección superior de Prestone.

Su tecnología de Ácidos Orgánicos proporciona protección prolongada hasta por 240 000 kilómetros cuando se agrega directamente a cualquier Anticongelante/Refrigerante de larga duración o al cambiarlo completamente. Consulte siempre en el manual del fabricante del vehículo los intervalos específicos recomendados para el mantenimiento o cambio.

PRESENTACIÓN	LISTO PARA USAR 50%	PRESENTACIÓN	LISTO PARA USAR 50%
946 mL	AF9050ML	19 Litros	AF9050MB
3.785 Litros	AF9050M	208 Litros	AF9050M8
		1 000 Litros	AF9050MTT



AF9050M

COLOR DEL LÍQUIDO

ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE DEX-COOL DE LARGA DURACIÓN

Prestone Anticongelante & Refrigerante DEX-COOL® Concentrado y 50/50 están formulados para ser usados en TODOS los vehículos que requieren Anticongelante & Refrigerante DEX-COOL®. También pueden usarse en TODOS los demás autos y camiones de uso ligero que utilizan refrigerantes de Larga Duración.

Prestone DEX-COOL® Concentrado ofrece hasta 240 000 km de protección cuando se cambia por completo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Prestone DEX-COOL® 50/50 es la mezcla utilizada por los principales fabricantes de autos, esta mezcla contiene 50% de Anticongelante y 50% de agua desmineralizada para una correcta transferencia de calor.

Prestone DEX-COOL® cumple y excede las especificaciones ASTM D3306, ASTM D4985 y SAE en cuanto a protección contra la corrosión y cumple con General Motors GMW3420 (GM 6277M), Ford WSS-M97B44-D y los requerimientos de funcionamiento y de propiedad FCA (Fiat/Chrysler) MS12106 (MS-7170 y MS-9769). El Anticongelante & Refrigerante DEX-COOL® ha sido aprobado por General Motors para obtener una licencia como DEX-COOL® bajo la especificación GM 6277M.

PRESENTACIÓN	CONCENTRADO	50/50
3.785 Litros	AF888	AF850



AF888










AF850

COLOR DEL LÍQUIDO



ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE PARA EQUIPO PESADO

¿POR QUÉ ELEGIR PRESTONE COMMAND®?

- ✓ Formulado a base de **ÁCIDOS ORGÁNICOS (OAT)**.  
- ✓ Con Tecnología de Intervalo de **Servicio Extendido ESI**. 
- ✓ Compatible con todas las Tecnologías.   
- ✓ Diseñado para proteger los metales del sistema de enfriamiento de Equipo Pesado.   



EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO,
EN CUALQUIER MOTOR.

USA 
TODO EL AÑO

ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE DE LARGA DURACIÓN COMMAND® SCA PRECARGADO

Prestone Command® Anticongelante & Refrigerante para Equipo Pesado Concentrado y 50/50 pre-cargado con Intervalo de Servicio Extendido (ESI, Extended Service Interval), están formulados con tecnología avanzada de protección contra la corrosión, compatible con cualquier Anticongelante/Refrigerante y con TODAS las tecnologías de filtro.

Prestone Command® puede ser usado con CUALQUIER Anticongelante/Refrigerante en motores para Equipo Pesado usados en ciclos de trabajos normales aceveros y bajo condiciones de temperaturas extremas.

Estos productos ofrecen una protección completa contra el congelamiento, el sobrecalentamiento, la erosión por cavitación, la corrosión, el sarro y la formación de espuma sin la necesidad de agregar SCA en el llenado inicial y mantendrán una protección de Larga Duración cuando se agregue a cualquier Anticongelante/Refrigerante HD ESI.



AFC10000

AFC10100

COLOR DEL LÍQUIDO

PRESENTACIÓN	CONCENTRADO	PRESENTACIÓN	50/50
3.785 Litros	AFC10000	3.785 Litros	AFC10100
19 Litros	AFC10000MB	19 Litros	AFC10100MB
208 Litros	AFC100-55	208 Litros	AFC101-55
1 000 Litros	AFC10-1KL	1 000 Litros	AFC11-1KL

ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE DE LARGA DURACIÓN COMMAND® NOAT

Prestone Command® Anticongelante & Refrigerante de Larga Duración Concentrado y 50/50 poseen Tecnología de Ácidos Orgánicos con nitritos (NOAT, Nitrited Organic Acid Technology) compatibles con CUALQUIER Anticongelante/Refrigerante NOAT de Larga Duración para equipo pesado en CUALQUIER vehículo comercial o motor estacionario diésel.

Su fórmula patentada y tecnológicamente avanzada se basa en una mezcla concentrada de inhibidores Premium de Larga Duración diseñada para ofrecer protección hasta por 1 Millón de km o 12 000 horas* de protección contra temperaturas extremas, óxido, corrosión, sarro y falla prematura en la bomba de agua.

**Ofrecerá una protección de Larga Duración cuando se añade a cualquier Anticongelante/Refrigerante OAT de Larga Duración. LAVADO Y LLENADO: Obtenga protección hasta por 1 Millón de km o 12 000 horas con un lavado y llenado completo usando Prestone Command® de Larga Duración para Equipo Pesado Concentrado (AFC11000).*



AFC11000

AFC11100

COLOR DEL LÍQUIDO

PRESENTACIÓN	CONCENTRADO	PRESENTACIÓN	50/50
3.785 Litros	AFC11000	3.785 Litros	AFC11100
19 Litros	AFC11000MB	19 Litros	AFC11100MB
208 Litros	AFC11000-55	208 Litros	AFC11100-55
1 000 Litros	AFC11000-1KL	1 000 Litros	AFC11100-1KL



AFC12000

AFC12100

COLOR DEL LÍQUIDO



ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE DE LARGA DURACIÓN COMMAND® OAT LIBRE DE NITRITO

Prestone Command® Anticongelante & Refrigerante de Larga Duración Concentrado y 50/50 poseen Tecnología de Ácidos Orgánicos (OAT, Organic Acid Technology) y son compatibles para ser usados con CUALQUIER Anticongelante/Refrigerante OAT de Larga Duración para Equipo Pesado en CUALQUIER motor a diésel de vehículo industrial o motor estacionario.

Su fórmula patentada y tecnológicamente avanzada se basa en una mezcla concentrada de inhibidores Premium de Larga Duración diseñada para ofrecer protección hasta por 1 Millón de km o 12 000 horas* de protección contra temperaturas extremas, óxido, corrosión, sarro y fallas prematuras en la bomba de agua.

**Ofrecerá una protección de Larga Duración cuando se añada a cualquier Anticongelante/Refrigerante OAT de Larga Duración. LAVADO Y LLENADO: Obtenga protección hasta por 1 Millón de km o 12 000 horas con un lavado y llenado completo usando Prestone Command® de Larga Duración para Equipo Pesado Libre de Nitrato Concentrado (AFC12000).*

PRESENTACIÓN	CONCENTRADO	PRESENTACIÓN	50/50
3.785 Litros	AFC12000	3.785 Litros	AFC12100
19 Litros	AFC12000MB	19 Litros	AFC12100MB
208 Litros	AFC12000-55	208 Litros	AFC12100-55
1 000 Litros	AFC12000-1KL	1 000 Litros	AFC12100-1KL

nuevo



AFC13000

AFC13100

COLOR DEL LÍQUIDO



NUEVO PRESTONE COMMAND® ANTICONGELANTE & REFRIGERANTE LIBRE DE NITRITO DE LARGA DURACIÓN PARA EQUIPO PESADO CON TECNOLOGÍA COR-GUARD®.

Prestone Command® Anticongelante & Refrigerante libre de nitrato ELC con Tecnología Cor-Guard® para Equipo Pesado está diseñado para usarse con CUALQUIER Anticongelante/Refrigerante de larga duración libre de nitrato con Tecnología de Ácidos Orgánicos (OAT) y en CUALQUIER motor a Diésel de vehículo industrial o motor estacionario. Su fórmula patentada y tecnológicamente avanzada libre de nitrato (OAT) está basada en una mezcla concentrada de inhibidores Premium de larga duración diseñada para proporcionar protección hasta por 1 600 000 km / 20,000 horas* de protección contra temperaturas extremas, óxido, corrosión por cavitación, sarro y fallas prematuras en la bomba de agua.

CON NUEVA FÓRMULA NON-2EH (OAT) LIBRE DE NITRATO.
CON 1 600 000 km / 20,000 horas* DE VIDA ÚTIL

- La fórmula Cor-Guard™ prolonga la vida del motor
- Anticongelante & Refrigerante de Larga Duración (ELC)
- Formulación NO-2EH (OAT)
- 1 600 000 km de vida útil*
- Cumple con los requisitos de rendimiento de Cummins® y Detroit Diesel®

PRESENTACIÓN	CONCENTRADO	PRESENTACIÓN	50/50
3.785 Litros	AFC13000	3.785 Litros	AFC13100
19 Litros	AFC13000MB	19 Litros	AFC13100MB
208 Litros	AFC13000-55	208 Litros	AFC13100-55
1 000 Litros	AFC13000-1KL	1 000 Litros	AFC13100-1KL

FLUIDO PARA SISTEMAS DE ESCAPE A DIESEL DEF

Prestone Command® Fluido para Sistemas de Escape a Diésel DEF está formulado para TODOS los motores a diesel de Reducción Catalítica Selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) con urea de alta calidad y agua. Prestone Command® DEF es una solución no tóxica compuesta por un 67.5% de agua y un 32.5% de urea de grado automotriz. Es un líquido estable e incoloro.

**El uso de Prestone Command® DEF variará de acuerdo con el modelo del vehículo.*

PRESENTACIÓN	DEF
20 Litros	HD1000MB
208 Litros	HD1000M8
1 000 Litros	HD1000MTT



HD1000MB

COLOR DEL LÍQUIDO

NUEVO PRESTONE COMMAND® ENJUAGUE PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y DESENGRASANTE 2 EN 1 PARA EQUIPO PESADO

Prestone Command® Enjuague para Sistema de Enfriamiento y Desengrasante 2 en 1 para Equipo Pesado es seguro con todos los componentes del sistema de enfriamiento para servicio pesado.

- ✓ MAXIMIZAR la protección anticorrosiva del refrigerante
- ✓ Minimizar el tiempo operativo perdido en el taller
- ✓ MINIMICE el tiempo de inactividad
- ✓ Ayuda a PREVENIR fallas en el motor
- ✓ ELIMINA la contaminación por aceite y combustible

PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN
3.785 Litros	HD100-6



HD100-6

COLOR DEL LÍQUIDO

PROBADOR DE ANTICONGELANTE

Probador de Anticongelante es una herramienta fácil de usar que le permite comprobar fácilmente la protección contra el congelamiento y la ebullición. También permite la inspección visual para identificar el óxido y sedimentos.

PROBADOR DE ANTICONGELANTE
AF1420





ACC300

LIMPIADOR DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Elimina hasta el 99.9% de bacterias, moho, hongos y otros gérmenes, dejando un agradable aroma cítrico, remueve la humedad y malos olores de manera fácil. Producto certificado como desinfectante y sanitizante.

PRESENTACIÓN	LIMPIADOR DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
115 mL	ACC300



AS105Y

LÍQUIDO PARA PURGAR RADIADORES + LIMPIADOR

Prestone Líquido para Purgar Radiadores + Limpiador es una fórmula 2 en 1 diseñada tanto para un lavado rápido como para una limpieza intensiva. Elimina el óxido, la corrosión, el sarro y los materiales sólidos del sistema de enfriamiento para ayudar a prevenir el sobrecalentamiento, una de las causas principales en las fallas del motor.

PRESENTACIÓN	LÍQUIDO PARA PURGAR RADIADORES + LIMPIADOR
650 mL	AS105Y



AS261PSP

AS260PSP

FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

Prestone Fluido para Dirección Hidráulica ayuda a proteger y a mantener operando suavemente los sistemas modernos de dirección hidráulica.

Elimina los rechinidos de la bomba, protege los sellos y fluye adecuadamente aún en temperaturas bajo cero, asegurando un buen desempeño de la dirección en climas fríos.

PRESENTACIÓN	FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA
946 mL	AS261PSP
355 mL	AS260PSP



AS262PSP

FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA + TAPAFUGAS

Prestone Fluido para Dirección Hidráulica + Tapafugas es un tratamiento que detiene la mayoría de las fugas, manteniendo el líquido en el sistema. Con acondicionador para revitalizar los sellos. Ideal para vehículos con alto o bajo kilometraje.

PRESENTACIÓN	FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA + TAPAFUGAS
355 mL	AS262PSP

LÍQUIDO PARA FRENOS SINTÉTICO DOT 3

Líquido para Frenos Sintético DOT 3 está diseñado para ofrecer un líquido de mayor duración. Prestone DOT 3 dura más debido a su fórmula sintética de alta temperatura, que además ofrece un margen adicional de seguridad en condiciones extremas de frenado. Con un punto de ebullición en seco mínimo de 238°C, ofrece 15°C más de protección que los requerimientos mínimos de DOT 3.

DOT 3 ofrece protección contra la corrosión para TODOS los metales del sistema de frenado y es adecuado para frenos de disco, de tambor y ABS.

PRESENTACIÓN	LÍQUIDO PARA FRENOS SINTÉTICO DOT 3
250 mL	BF5000MQ
350 mL	BF5000M3
946 mL	BF5000ML



BF5000MQ

BF5000ML

BF5000M3

LÍQUIDO PARA FRENOS SINTÉTICO DOT 4

Prestone Líquido para Frenos Sintético DOT 4 está diseñado para ofrecer mayor duración y un margen adicional de seguridad. Prestone DOT 4 supera las especificaciones y ofrece un desempeño excelente en el sistema de frenado a alta temperatura. Con un punto de ebullición en seco mínimo de 266°C, ofrece 18°C más de protección que los requerimientos mínimos de DOT 4.

DOT 4 ofrece protección contra la corrosión para TODOS los metales del sistema de frenado y es adecuado para frenos de disco, de tambor y ABS.

PRESENTACIÓN	LÍQUIDO PARA FRENOS SINTÉTICO DOT 4
350 mL	BF6000M3
946 mL	BF6000ML



BF6000ML

BF6000M3

NUEVO LÍQUIDO PARA FRENOS SINTÉTICO DOT 5.1

Prestone Líquido para frenos DOT 5.1 está diseñado para una operación segura bajo cualquier condición de manejo de los sistemas de frenos.

Para usarse en frenos ABS, disco y tambor. Ofrece protección contra la corrosión de metales al interior del sistema de frenos. No reseca o ataca mangueras y empaques de plástico.

Punto mínimo de ebullición en seco 270°C (519°F). El líquido para frenos Prestone DOT 5.1 brinda un margen extra de seguridad al frenar. No es compatible con el líquido para frenos DOT 5 a base de silicona.

PRESENTACIÓN	LÍQUIDO PARA FRENOS SINTÉTICO DOT 5.1
350 mL	BF7000M3



BF7000M3

LIMPIADOR DE CARBURADOR

Prestone Limpiador de Carburador es rápido y eficaz removiendo goma, sedimentos y carbón depositados en el carburador y en las válvulas PCV. Corrige los problemas de funcionamiento del carburador ocasionados por el exceso de depósitos derivados de la combustión.

PRESENTACIÓN	LIMPIADOR DE CARBURADOR
430 g	AS335SP



AS335SP

FLUIDO ARRANCADOR

Prestone Fluido Arrancador está diseñado para echar a andar de manera rápida motores a gasolina o diésel con dificultades de encendido o bajo temperaturas muy frías gracias a su fórmula Premium que previene el desgaste de la batería y del sistema de arranque.

PRESENTACIÓN	FLUIDO ARRANCADOR
400 g	AS237SP



AS237SP

ESPUMA LIMPIADORA MULTIPROPOSITO

Prestone Limpiador de Interiores remueve y limpia la suciedad más pegada como ningún otro producto. Excelente para interiores de tela, alfombras, vestiduras, tapetes, papel tapiz, vinyl, piel, gamuza y lona. Elimina los malos olores causados por humedad, mascotas, comida, cigarro, desechos orgánicos y suciedad.

PRESENTACIÓN	LIMPIADOR DE INTERIORES
510 g	AS345SP



AS345SP



AS745SP

OCTANE BOOSTER ELEVADOR DE OCTANAJE

PRESTONE Octane Booster Elevador de Octanaje de está formulado para aumentar el octanaje de la gasolina regular sin plomo hasta 10 puntos*. También limpia los inyectores para ayudar a restaurar la eficiencia del combustible y la potencia perdida.

Trata hasta 50 Litros.

**En gasolina regular sin plomo 1 punto es igual a 0.1 número de octano*

PRESENTACIÓN

237 mL

OCTANE BOOSTER ELEVADOR DE OCTANAJE

AS745SP



AS735SP

LIMPIADOR DE INYECTORES

Prestone Limpiador de Inyectores elimina rápidamente los depósitos en los inyectores de combustible para ayudar a restaurar la potencia y el rendimiento del combustible perdidos. Use en cada cambio de aceite.

Trata hasta 50 Litros.

PRESENTACIÓN

237 mL

LIMPIADOR DE INYECTORES

AS735SP



AS729SP

TRATAMIENTO PARA GASOLINA

Prestone Tratamiento para Gasolina si se usa de manera regular, ayuda a mantener la eficiencia del combustible y al mismo tiempo mantiene limpios los inyectores o carburadores.

Trata hasta 50 Litros.

PRESENTACIÓN

237 mL

TRATAMIENTO PARA GASOLINA

AS729SP



AS760

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL

Prestone Tratamiento de Combustible Diésel purga los depósitos de los inyectores y al mismo tiempo ayuda a prevenir la formación de otros. Ayuda a restaurar el desempeño del motor diésel para reducir las emisiones y el combustible no quemado desperdiciado. Este producto trata hasta 35 galones y debe usarse en cada llenado.

PRESENTACIÓN

473 mL

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL

AS760



BW7000M



AS658/1



AS737LCA



AS736LF

BUG WASH® LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS

Prestone Bug Wash® Líquido Limpiaparabrisas está diseñado para mejorar la visibilidad al manejar. Bug Wash® penetra la suciedad y residuos más resistentes. Desintegra y elimina hasta un 99,99% de los insectos. La Tecnología Avanzada de Microesferas es repelente al agua y la niebla del camino, para una visibilidad clara, no deja rayas ni reflejos. Seguro para Plumas Limpiaparabrisas con Tecnología de Sensor de Lluvia.

PRESENTACIÓN	BUG WASH® LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS
946 mL	BW7000ML
3.785 Litros	BW7000M
208 Litros	BW7000M8

LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS PARA CUALQUIER TEMPORADA 3 EN 1

Poder de limpieza Patentado. Remueve insectos, sabia de árbol y brea de la carretera. Derrete hielo ligero y mejora la visibilidad.

El cambio en las temporadas puede significar un cambio en los suelos que ensucian el parabrisas y hacen que el conducir sea un desafío. Ahora usted tiene un Líquido Limpiaparabrisas que lo protege todo el año. Prestone Fluido Limpiaparabrisas para Cualquier Temporada combina la tecnología patentada de Prestone Bug Wash para una fuerte limpieza en primavera y verano con la habilidad de derretir la escarcha y el hielo ligero, durante otoño e invierno.

PRESENTACIÓN	ALL SEASON 3 IN 1 LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS
3.785 Litros	AS658/1

LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN Y CARBURADOR

Para aplicación directa sobre la entrada de aire del cuerpo de aceleración, mariposa, garganta y demás partes del sistema.

PRESENTACIÓN	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN Y CARBURADOR
430 mL	AS737LCA



LIMPIADOR DEL SISTEMA DE FRENOS Y PARTES

Para la limpieza completa del sistema de frenado, platos, discos, resortes, caliper y/o tambores de frenos.

PRESENTACIÓN	LIMPIADOR DEL SISTEMA DE FRENOS Y PARTES
450 mL	AS736LF



DESENGRASANTE DE MOTORES USO PROFESIONAL

Para uso en todo tipo de motores automotrices, marinos e industriales.

PRESENTACIÓN

450 mL

DESENGRASANTE DE MOTORES
USO PROFESIONAL

AS770DM



AS770DM

LIMPIADOR DE INYECTORES PARA USO PROFESIONAL

Realiza la limpieza a fondo de todos los conductos del sistema de inyección de gasolina; diluye rápidamente residuos de barniz, laca, goma y carbón que obstruyen la admisión.

PRESENTACIÓN

340 ml

LIMPIADOR DE INYECTORES
PARA USO PROFESIONAL

AS735P



AS735P

LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA

Realiza la limpieza a fondo de todos los conductos del sistema de inyección de gasolina; diluye rápidamente residuos de barniz, laca, goma y carbón que obstruyen la admisión.

PRESENTACIÓN

500 mL

LIMPIADOR DE INYECTORES
PARA BOYA

AS735B



AS735B

nuevo



ACC100MQ

DESINFECTANTE EVAPORABLE

PRESTONE® DESINFECTANTE EVAPORABLE para todo tipo de superficies es ideal para uso personal, hogar y automóviles: Elimina el 99.9% de virus, bacterias, hongos, CORONAVIRUS (COVID-19) INFLUENZA y SARS en 30 seg. *Estudio realizado bajo las condiciones de la NMX-BB-040-SCR-1999.

INGREDIENTES: Mezcla de alcoholes orgánicos, agua, amina orgánica, fragancia y color orgánico.


INTRUCCIONES DE USO: Rociar a 30 cm de la superficie deseada, esperar de 3 a 5 minutos o hasta que seque. Puede utilizarse en superficies inertes como plástico, metales, cerámica, madera, telas, etc. Ideal para desinfectar pisos, utensilios, mesas, equipo, llaves, manijas, teléfonos celulares, computadoras, cortinas, barandales, puertas, uniformes, ambiente, entre otros. Producto seguro para aplicar en superficies vivas como: manos, pies y mascotas.

PRESENTACIÓN

250 mL

DESINFECTANTE EVAPORABLE

ACC100MQ



**Elimina el 99.9%
de virus, bacterias,
hongos y COVID-19**

SUPER AFLOJATODO MULTIPROPOSITO

PRESTONE® SUPER AFLOJATODO líquido penetrante, anti aferrante y lubricante multipropósito perfecto para utilizarse en los sectores automotrices, industrial y el hogar. Fácil de aplicar, fórmula mejorada 5 en 1.

Penetra y libera partes aferradas por la suciedad, polvo y la corrosión ocasionado por el óxido provocado por la humedad en el metal; **protege, lubrica, repele la humedad y limpia.**

Lubrica partes móviles sujetas a estructuras metálicas, partes de motor y cualquier pieza metálica del hogar como cerraduras, bisagras, candados, juguetes articulados, etc.

Protege todas las partes metálicas expuestas a las condiciones del medio ambiente evitando la formación de óxido.

Limpia grasa y polvo adherida a partes metálicas superficiales, evitando la corrosión y el óxido.

Repele la humedad, atrapa y desplaza las partículas de agua en contactos electrónicos así como partes metálicas lo que evita su mal funcionamiento.

PRESENTACIÓN

400 mL

SUPER AFLOJATODO MULTIPROPOSITO

AS400SP-5

nuevo



AS400SP-5





EVITA

**REPARACIONES COSTOSAS
EL AGUA ACABA CON
LA VIDA DE TU MOTOR**

USA
TODO EL AÑO

Prestone[®]

Prestone[®]

ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Carretera México Cuautitlán, kilómetro 31.5, Nave Industrial 5, Loma Bonita, Cuautitlán, México, 54800

¿Preguntas? Llame al 01-800-7154-136